

Wildblumenmischung für Wildbienen: Einjährige Arten (Mischung 12)

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Lebensform	Blütenfarbe	Wert	Geförderte Wildbienen
<i>Adonis aestivalis</i>	Sommer-Adonisröschen	☉	rot	S	
<i>Anthemis arvensis</i>	Acker-Hundskamille	☉	weiß-gelb	P	Mehrere Arten der Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Seidenbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene (<i>Osmia trunctorum</i>), Buckel-Seidenbiene (<i>Colletes daviesanus</i>), Rainfarn- Maskenbiene (<i>Hylaeus nigrinus</i>)
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Kamille	☉-♀	gelb	P, S	Mehrere Arten der Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Seidenbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene (<i>Osmia trunctorum</i>), Buckel-Seidenbiene (<i>Colletes daviesanus</i>), Rainfarn-Seidenbiene (<i>Colletes similis</i>), Rainfarn-Maskenbiene (<i>Hylaeus nigrinus</i>)
<i>Berteroa incana</i>	Graukresse	☉	weiß	P	In Sand- und Lößgebieten v.a. Köhler-Sandbiene (<i>Andrena pilipes</i>)
<i>Calendula arvensis</i>	Acker-Ringelblume	☉	orange	P, S	Gewöhnliche Löcherbiene (<i>Osmia trunctorum</i>)
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	☉-①	blau	P, S	Mehrere Arten der Sandbienen, Schmalbienen und Scherenbienen, v.a. Glockenblumen-Scherenbiene (<i>Osmia rapunculi</i>), in wärmeren Regionen Glockenblumen-Schmalbiene (<i>Lasioglossum costulatum</i>)
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	☉-①	blau	P, S	Mehrere Arten der Sandbienen, Furchenbienen, Pelzbienen und Mauerbienen
<i>Chrysanthemum segetum</i>	Saat-Wucherblume	☉	gelb	S	
<i>Consolida regalis</i>	Acker-Rittersporn	☉-①	blauviolett	S	
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	☉-☉	weiß	P, S	Zahlreiche Sand-, Furchen- und Schmalbienenarten, v.a. Haarstrang-Sandbiene (<i>Andrena nitidiuscula</i>), Giersch-Sandbiene (<i>Andrena proxima</i>), Bärenklau-Sandbiene (<i>Andrena rosae</i>)

<i>Echium plantagineum</i>	Wegerichblättriger Natterkopf	⊙	blau	P, S	Zahlreiche Arten der Maskenbienen, Schmalbienen, Mauerbienen und Hummeln, v.a. Natterkopf-Mauerbiene (<i>Osmia adunca</i>)
<i>Linum usitatissimum</i>	Flachs	⊙	blau	S	
<i>Matricaria inodora</i>	Geruchlose Kamille	⊙	weiß-gelb	P, S	Mehrere Arten, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene (<i>Osmia truncorum</i>), Buckel-Seidenbiene (<i>Colletes daviesanus</i>), Rainfarn-Seidenbiene (<i>Colletes similis</i>), Korbblütler-Maskenbiene (<i>Hylaeus nigritus</i>)
<i>Matricaria recutita</i>	Echte Kamille	⊙	weiß-gelb	P	Mehrere Arten, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene (<i>Osmia truncorum</i>), Buckel-Seidenbiene (<i>Colletes daviesanus</i>), Rainfarn-Seidenbiene (<i>Colletes similis</i>), Korbblütler-Maskenbiene (<i>Hylaeus nigritus</i>)
<i>Orlaya grandiflora</i>	Strahlen-Breitsame	⊙-①	weiß	P, S	Haarstrang-Sandbiene (<i>Andrena nitidiuscula</i>)
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatschmohn	⊙-①	rot	P, S	Zahlreiche Arten der Furchenbienen, Schmalbienen und Mauerbienen
<i>Reseda alba</i>	Weißer Resede	⊙-⊙	weiß	P, S	Mehrere Sandbienen- und Schmalbienenarten, v.a. Reseden-Maskenbiene (<i>Hylaeus signatus</i>)
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Hederich	⊙	weiß	P	Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene (<i>Andrena lagopus</i>), lokal Blauschillernde Sandbiene (<i>Andrena agilissima</i>)
<i>Sinapis alba</i>	Gelb-Senf	⊙	gelb	P, S	Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene (<i>Andrena lagopus</i>), lokal Blauschillernde Sandbiene (<i>Andrena agilissima</i>)
<i>Sinapis arvensis</i>	Acker-Senf	⊙-①	gelb	P	Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene (<i>Andrena lagopus</i>), lokal Blauschillernde Sandbiene (<i>Andrena agilissima</i>)
<i>Vaccaria hispanica</i>	Kuhkraut	⊙	rosa	S	
<i>Viola tricolor</i>	Wildes Stiefmütterchen	⊙-♂	dreifarbig	S	

Symbole: ⊙ einjährige Pflanze; ① einjährig überwintert (Herbstkeimer), ⊙ zweijährig; ♂ ausdauernd.

Abkürzungen: S = Hoher Schauwert (attraktive Blüten). P = Wichtige Pollenquelle für (teils spezialisierte) Wildbienen

Wildblumenmischung für Wildbienen: Ein-, zwei- und mehrjährige Arten (Mischung 13)

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Lebensform	Blütenfarbe	Wert	Geförderte Wildbienen
<i>Adonis aestivalis</i>	Sommer-Adonisröschen	☉	rot	S	
<i>Anthemis arvensis</i>	Acker-Hundskamille	☉	weiß-gelb	P	Mehrere Arten der Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Seidenbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene (<i>Osmia truncorum</i>), Buckel-Seidenbiene (<i>Colletes daviesanus</i>), Rainfarn- Maskenbiene (<i>Hylaeus nigrinus</i>)
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Kamille	☉-♀	gelb	P, S	Mehrere Arten der Maskenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Seidenbienen, Löcherbienen und Mauerbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene (<i>Osmia truncorum</i>), Buckel-Seidenbiene (<i>Colletes daviesanus</i>), Rainfarn-Seidenbiene (<i>Colletes similis</i>), Rainfarn-Maskenbiene (<i>Hylaeus nigrinus</i>)
<i>Ballota nigra</i>	Schwarznessel	♀	dunkelrot	P	Mehrere Arten der Mauerbienen, Wollbienen, Pelzbienen und Hummeln, v.a. Blaue Mauerbiene (<i>Osmia caerulea</i>), Garten-Wollbiene (<i>Anthidium manicatum</i>), Wald-Pelzbiene (<i>Anthophora furcata</i>)
<i>Berteroa incana</i>	Graukresse	☉	weiß	P	In Sand- und Lößgebieten v.a. Köhler-Sandbiene (<i>Andrena pilipes</i>)
<i>Calendula arvensis</i>	Acker-Ringelblume	☉	orange	P, S	Gewöhnliche Löcherbiene (<i>Osmia truncorum</i>)
<i>Campanula patula</i>	Wiesen-Glockenblume	☉	blau	P, S	Mehrere Arten der Sandbienen, v.a. Grauschuppige Sandbiene (<i>Andrena pandellei</i>)
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	☉-①	blau	P, S	Mehrere Arten der Sandbienen, Schmalbienen und Scherenbienen, v.a. Glockenblumen-Scherenbiene (<i>Osmia rapunculi</i>), in wärmeren Regionen Glockenblumen-Schmalbiene (<i>Lasioglossum costulatum</i>)
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	☉-①	blau	P, S	Mehrere Arten der Sandbienen, Furchenbienen, Pelzbienen und Mauerbienen

<i>Centaurea stoebe</i>	Rispen-Flockenblume	☉	rot	P, S	Zahlreiche Arten der Maskenbienen, Sandbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Löcherbienen und Keulhornbienen, in wärmeren Gegenden v.a. Flockenblumen-Löcherbiene (<i>Osmia crenulata</i>), Große Keulhornbiene (<i>Ceratina chalybea</i>)
<i>Chrysanthemum segetum</i>	Saat-Wucherblume	☉	gelb	S	
<i>Cichorium intybus</i>	Wegwarte	☉-♀	blau	P, S	Zahlreiche Arten der Furchenbienen, Schmalbienen, Sandbienen, Zottelbienen, Hosenbienen und Löcherbienen, v.a. Stumpfzähnlige Zottelbiene (<i>Panurgus calcaratus</i>), Spitzzähnlige Zottelbiene (<i>Panurgus dentipes</i>), Braunbürstige Hosenbiene (<i>Dasypoda hirtipes</i>)
<i>Consolida regalis</i>	Acker-Rittersporn	☉-①	blauviolett	S	
<i>Crepis capillaris</i>	Grüner Pippau	☉	gelb	P	Zahlreiche Wildbienenarten, u.a. Glänzende Sandbiene (<i>Andrena polita</i>)
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	☉-☉	weiß	P, S	Zahlreiche Sand-, Furchen- und Schmalbienenarten, v.a. Haarstrang-Sandbiene (<i>Andrena nitidiuscula</i>), Giersch-Sandbiene (<i>Andrena proxima</i>), Bärenklau-Sandbiene (<i>Andrena rosae</i>)
<i>Echium plantagineum</i>	Wegerichblättriger Natterkopf	☉	blau	P, S	Zahlreiche Arten der Maskenbienen, Schmalbienen, Mauerbienen und Hummeln, v.a. Natterkopf-Mauerbiene (<i>Osmia adunca</i>)
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natterkopf	☉	blau	P, S	Zahlreiche Arten der Maskenbienen, Schmalbienen, Mauerbienen, Pelzbienen und Hummeln, v.a. Natterkopf-Mauerbiene (<i>Osmia adunca</i>)
<i>Isatis tinctoria</i>	Färberwaid	☉	gelb	P, S	Zahlreiche Sand-, Furchen- und Schmalbienenarten
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Wiesen-Margerite	♀	weiß	S	Mehrere Arten der Sandbienen, Furchen- und Schmalbienen
<i>Linum usitatissimum</i>	Flachs	☉	blau	S	
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	☉	violett	P, S	Lokal Malven-Langhornbiene (<i>Eucera macroglossa</i>)

Matricaria inodora	Geruchlose Kamille	⊙	weiß-gelb	P, S	Mehrere Arten der Seidenbienen, Furchenbienen, Schmalbienen, Löcherbienen und Blattschneiderbienen, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene (<i>Osmia truncorum</i>), Buckel-Seidenbiene (<i>Colletes daviesanus</i>), Rainfarn-Seidenbiene (<i>Colletes similis</i>), Korbblütler-Maskenbiene (<i>Hylaeus nigrinus</i>)
Matricaria recutita	Echte Kamille	⊙	weiß-gelb	P	Mehrere Arten, v.a. Gewöhnliche Löcherbiene (<i>Osmia truncorum</i>), Buckel-Seidenbiene (<i>Colletes daviesanus</i>), Rainfarn-Seidenbiene (<i>Colletes similis</i>), Korbblütler-Maskenbiene (<i>Hylaeus nigrinus</i>)
Orlaya grandiflora	Strahlen-Breitsame	⊙-①	weiß	P, S	Haarstrang-Sandbiene (<i>Andrena nitidiuscula</i>)
Papaver rhoeas	Klatschmohn	⊙-①	rot	P, S	Zahlreiche Arten der Furchenbienen, Schmalbienen und Mauerbienen
Picris hieracioides	Gewöhnliches Bitterkraut	⊙	gelb	P	Zahlreiche Arten der Furchenbienen, Schmalbienen, Sandbienen, Zottelbienen, Hosenbienen und Löcherbienen, v.a. Stumpfzähnlige Zottelbiene (<i>Panurgus calcaratus</i>), Spitzzähnlige Zottelbiene (<i>Panurgus dentipes</i>), Braunbürstige Hosenbiene (<i>Dasypoda hirtipes</i>)
Reseda alba	Weißer Resede	⊙-⊙	weiß	P, S	Mehrere Sandbienen- und Schmalbienenarten, v.a. Reseden-Maskenbiene (<i>Hylaeus signatus</i>)
Reseda luteola	Färber-Resede	⊙	hellgelb	P, S	Mehrere Sandbienen- und Schmalbienenarten, v.a. Reseden-Maskenbiene (<i>Hylaeus signatus</i>)
Raphanus raphanistrum	Hederich	⊙	weiß	P	Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene (<i>Andrena lagopus</i>), lokal Blauschillernde Sandbiene (<i>Andrena agilissima</i>)
Sinapis alba	Gelb-Senf	⊙	gelb	P, S	Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene (<i>Andrena lagopus</i>), lokal Blauschillernde Sandbiene (<i>Andrena agilissima</i>)

<i>Sinapis arvensis</i>	Acker-Senf	⊙-①	gelb	P	Zahlreiche Sandbienenarten, v.a. Zweizellige Sandbiene (<i>Andrena lagopus</i>), lokal Blauschillernde Sandbiene (<i>Andrena agilissima</i>)
<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesen-Bocksbart	⊙-♂	gelb	P, S	Mehrere Arten der Schmalbienen und Sandbienen, v.a. Habichtskraut-Sandbiene (<i>Andrena humilis</i>), Pippau-Sandbiene (<i>Andrena fulvago</i>)
<i>Vaccaria hispanica</i>	Kuhkraut	⊙	rosa	S	
<i>Verbascum densiflorum</i>	Großblütige Königskerze	⊙	gelb	S	Mehrere Arten der Schmalbienen
<i>Verbascum lychnitis</i>	Mehlige Königskerze	⊙	gelb, weiß	S	Mehrere Arten der Schmalbienen
<i>Viola tricolor</i>	Wildes Stiefmütterchen	⊙-♂	dreifarbig	S	

Symbole: ⊙ einjährige Pflanze; ① einjährig überwinternd (Herbstkeimer), ⊙ zweijährig; ♂ ausdauernd.

Abkürzungen: S = Hoher Schauwert (attraktive Blüten). P = Wichtige Pollenquelle für (teils spezialisierte) Wildbienen